

turning your world

TOPPY

**ADVANCE
KOMPRESSOR**



PRINTLINE

Topy Advance

Desing moderno

Modern Design



Touch Screen:
per tutta la gestione
dei movimenti

Touch screen:
running any pile
turner activity



Guide lineari:
massima precisione

Linear rails:
utmost precision




Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1000
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	520x700x h85
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	460 > 1320
Comando forche <i>Fork control</i>	Indipendente <i>Independent</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	76x106

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 110 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 20 A 230 V



Topy Advance

Topy Advance è un carrello semovente a trazione elettrica di ultima generazione, progettato per girare e movimentare pedane di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 kg. La macchina è dotata di un monitor touch screen che permette di gestire ogni movimento con un solo tocco. Le forche della macchina sono montate su guide lineari. Topy Advance ha la funzione di prelevare il bancale all'uscita della macchina da stampa, di ruotarlo immediatamente (senza alcuna controindicazione, in quanto viene utilizzato un sistema di rotazione ideale per voltare i fogli ancora freschi di stampa senza alcuna pressione) ed inserire il bancale all'entrata. Topy Advance è stato progettato per voltare bancali di carta o cartone di formato minimo di 50x70 cm ad un formato massimo di 76x106 cm.

Topy Advance is an electrically powered, self-propelled and totally new-conceived lift truck designed to turn and move pallets of paper or cardboard up to a maximum weight of 1000 kg and with size from 50x70 cm to 76x106 cm. This pile turner is provided with a touch-screen display enabling to run any single operation by just a touch. The machine forks are mounted in linear rails. This kind of equipment is useful whenever a pallet of paper or cardboard is to be removed from the printing machine and turned for the second side printing. The turning operation takes place in few seconds and doesn't involve any danger or inconvenience: the rotation system has been in fact conceived in order to avoid big pressure on the newly printed sheets. Finally, the stack of paper can be brought at the entrance of the printing machine for a new printing cycle.

Topy Junior



**Timone manuale
per direzionare lo
spostamento**

*Manual tiller
to control the direc-
tion*




**Pulsanti
di sollevamento
e ribaltamento
elettronico**

*Lifting buttons
Rotation using
the buttons*



**Freno di
stazionamento
per operare
in sicurezza**

*Parking brake
to operate
in total safety*




Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1000
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	560x700x h85
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	460 > 1320
Comando forche <i>Fork control</i>	Indipendente <i>Independent</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	72x104

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 100 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 20 A 220 V



Topy Junior

Topy Junior è un carrello semovente a trazione manuale progettato per ruotare un bancale di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 kg.

Topy Junior è una soluzione per le industrie grafiche con spazi molto ristretti in quanto le sue dimensioni di ingombro sono molto contenute.

Topy Junior è in grado di voltare da un formato minimo di 50x70 cm fino ad un formato massimo di 72x104 cm.

Topy Junior is a self-propelled pedestrian controlled lift truck designed to rotate pallets of paper or cardboard weighing a maximum of 1000 kg.

Topy Junior is an ideal solution for graphic industries with a limited amount of space as its overall dimensions are very small.


Topy Junior can turn from a minimum format of 50x70 cm to a maximum format of 72x104 cm.

Topy Junior Piattaforma



**Sgancio frontale
per rotazione**

*Front release
for rotation*




**Basamento largo
per ospitare
le piattaforme**

*Wide base
to hold the
platforms*



**Carico del pallet
tramite transpallet
manuale**

*Manual pallet
loading by
transpallet*



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1000
Dimensioni piattaforma (mm) <i>Dimension of platforms (mm)</i>	810x1240
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	610 > 1470
Comando forche <i>Fork control</i>	Indipendente <i>Independent</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	72x104

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 120 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 20 A 220 V



Topy Junior Piattaforma

Topy Junior Piattaforma è un carrello semovente a trazione manuale progettato per voltare bancali di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 kg.

Topy Junior Piattaforma è la soluzione ideale per le industrie grafiche con svariate tipologie di pallets, perchè dotato di due piattaforme in grado di arrivare fino a terra, quindi può essere alimentato con un semplice transpallet di movimentazione.

Topy Junior Piattaforma è in grado di voltare da un formato minimo di 50x70 cm ad un formato massimo di 72x104 cm.

Topy Junior Platform is a self-propelled pedestrian controlled lift truck designed to rotate pallets of paper or cardboard weighing a maximum of 1000 kg.

Topy Junior Platform is the ideal solution for graphic industries that use various types of pallets because it is fitted with two platforms that can reach down to the ground and it can be powered by a simple pallettruck for handling goods.

Topy Junior Platform can turn from a minimum format of 50x70 cm to a maximum format of 72x104 cm.

Topy Kompressor




Turbina incorporata

In-built turbine



**Touch Screen:
per la gestione di
tutti i movimenti**

*Touch screen:
running any pile
turner activity*



**Uscita aria tramite
apposito nasello**

*Air output through
special nozzle*



Topy Kompressor

Topy Kompressor è un carrello semovente a trazione elettrica di ultima generazione, progettato per girare, movimentare ed allineare perfettamente pedane di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1000 Kg. La macchina è dotata di un monitor touch screen che permette di gestire ogni movimento con un solo tocco. Le forche della macchina sono montate su guide lineari garantendo la massima precisione.

Topy Kompressor ha la funzione di prelevare il bancale all'uscita della macchina da stampa, di ruotarlo immediatamente (senza alcuna controindicazione, in quanto viene utilizzato un sistema di rotazione ideale per voltare u fogli ancora freschi di stampa senza alcuna pressione) e di inserire il bancale all'entrata.

Topy Kompressor ha una turbina incorporata che è in grado di erogare l'aria sufficiente per la completa asciugatura e pulizia della carta o del cartone. Il sistema vibrante invece, permette di allineare perfettamente ogni singolo foglio.

Topy Kompressor è stato progettato per voltare bancali di carta o cartone di formato minimo 50x70 cm e di formato massimo 76x106 cm.

Topy Kompressor is an electrically powered, self-propelled and totally new-conceivd lift truck, designed to turn, move and align pallets of paper or cardboard up to a maximum weight of 1000 kg and with size from 50x70 cm to 76x106 cm. This pile turner is provided with a touch-screen display enabling to run any single operation by just a touch. The forks are mounted on linear rails.

This kind of equipment is useful whenever a pallet of paper or cardboard is to be removed from the printing machine and turned for the second side printing. In addition to this, Topy Kompressor includes an inbuilt air turbine supplying the right quantity of air for a deep drying and cleaning of the product. Finally, the vibrating system allows a perfect alignment of any single sheet.


The turning operation takes place in few seconds and doesn't involve any danger or inconvenience: the rotation system has been in fact conceived in order to avoid big pressure on the newly printed sheets. Afterwards, the stack of paper can be brought at the entrance of the printing machine for a new printing cycle.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1000
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	520x700x h85
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	470 > 1320
Comando forche <i>Fork control</i>	Sincronizzato <i>synchronized</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
n. 1 colonna d'aria (mm) <i>no 1 air column (mm)</i>	1420x230x h125
Comando erogatori <i>Dispenser control</i>	Tramite touch screen <i>Using special panel</i>
Dimensione nasello aria (mm) <i>Air nozzle dimension (mm)</i>	30 ø
Potenza turbina <i>Turbine power</i>	4 Kw
Formato carta massimo (cm) <i>Max paper format (cm)</i>	76x106
Motore <i>Motor</i>	20 Watt

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 110 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Integrated automatic rectifier</i>	24V / 20 A 230 V



Maxi Toppo



Cilindro di ribaltamento dimensionato al peso

Rotation cylinder dimension according to weight




Comandi di funzionamento posti sul cruscotto

Operating controls on the dashboard



Sportello vano batteria per consentire la sostituzione della batteria

Battery compartment door for replacement of battery



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1800
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	700x1200xh85
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	550 > 1800
Comando forche <i>Fork control</i>	sincronizzato <i>synchronised</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	120x160

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 210 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 30 A 220 V



Maxi Toppo

Maxi Toppo è un carrello semovente a trazione elettrica in grado di ruotare bancali di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1800 Kg. Maxi Toppo è il voltapila ideale per le industrie grafiche che stampano grandi formati perchè in grado di voltare pedane di carta fino ad un formato massimo di 120x160 cm. Maxi Toppo mantiene le stesse caratteristiche di funzionamento e velocità di utilizzo della gamma più piccola.

Maxi Toppo is an electrically powered self-propelled lift truck designed to turn and move pallets of paper or cardboard weighing up to a maximum of 1800 Kg.

Maxi Toppo is the ideal pile turner for graphic industries that print using large formats as it can turn pallets of paper up to a maximum format of 120x160 cm.


Maxi Toppo has the same characteristics as the smaller range

Maxi Topy Wide Base



**Struttura larga
per ruotare
pallets speciali**

*Wide structure
to rotate
special pallets*




**Cilindro di
ribaltamento
dimensionato
al peso**

*Rotation cylinder
dimension according
to weight*



**Ruota ad elevata
resistenza**

*Highly resistant
wheel*




Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	1800
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	700x1200x h85
Escursione (mm) <i>Range (mm)</i>	550 > 1800
Comando forche <i>Fork control</i>	sincronizzato <i>synchronized</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	120x160

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 210 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 30 A 220 V



Maxi Topy Wide Base

Maxi Topy Wide Base è un carrello semovente a trazione elettrica progettato per voltare e movimentare pedane di carta o cartone fino ad un peso massimo di 1800 kg.

Maxi Topy Wide Base è il voltapila ideale per le industrie grafiche che utilizzano svariate tipologie di pallets perché dotato di un basamento largo in grado di passare all'esterno del pallet e quindi è in grado di ruotare pallets chiusi.

Maxi Topy Wide Base, nonostante le dimensioni, mantiene le stesse caratteristiche di funzionamento e velocità di utilizzo della gamma più piccola.

Maxi Topy Wide Base is an electrically powered self-propelled lift truck designed to turn and move pallets of paper or cardboard weighing up to a maximum of 1800 kg.

This kind of equipment can work with special "bottom closed" pallets, that cannot be picked up by "Topy" standard.

Maxi Topy Wide Base has the same characteristics and performance as the smaller range.

Maxi Toppo Jumbo



Cilindro di ribaltamento dimensionato al peso

Rotation cylinder dimension according to weight




Comandi di funzionamento posti sul cruscotto

Operating controls on the dashboard



Sportello vano per consentire la sostituzione della batteria

Battery compartment door for replacement of battery




Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata (Kg) <i>Capacity (Kg)</i>	2000
Dimensione delle 4 forche (mm) <i>Dimension of platforms 4 (mm)</i>	1000x1400x h85
Apertura massima (mm) <i>Maximum opening (mm)</i>	1600
Apertura minima (mm) <i>Minimum opening (mm)</i>	300
Comando forche <i>Fork control</i>	Sincronizzato <i>synchronised</i>
Rotazione <i>Rotation</i>	Manuale <i>Manual</i>
Formato carta massimo (cm) <i>Maximum paper format (cm)</i>	145x205

Equipaggiamento / Equipment

Batteria trazione <i>Traction battery</i>	24V / 360 Ah
Raddrizzatore automatico incorporato <i>Automatic rectifier</i>	24V / 40 A 220 V



Maxi Toppo Jumbo

Maxi Toppo "Jumbo" è un carrello semovente a trazione elettrica progettato per ruotare bancali di carta o cartone fino ad un peso massimo di 2000 Kg.

Maxi Toppo "Jumbo" è indicato per le industrie grafiche che stampano con formati carta da 130x185 cm a 145x205 cm.

Maxi Toppo "Jumbo" mantiene invariate, nonostante la struttura adeguata ai nuovi formati e pesi, le caratteristiche di funzionamento e velocità di utilizzo.

Maxi Toppo "Jumbo" is an electrically powered self-propelled lift truck designed to turn and move pallets of paper or cardboard weighing up to a maximum of 2000 Kg.

Maxi Toppo "Jumbo" is ideal for graphic industries that print with 130x185 cm or 145x205 cm paper formats.

Despite the structure adapted to the new formats and weights, Maxi Toppo "Jumbo" keeps unchanged its running and speed of use qualities.

turning your world

TOPPY

Fondata a Bologna nel 1978 TOPPY S.r.l. nasce come azienda produttrice di macchine e carrelli per il settore grafico. A tale settore di partenza se ne sono aggiunti altri in cui la gamma Topy ha trovato una valida applicazione; i più significativi sono il farmaceutico, l'alimentare, il cosmetico e la ceramica. Da allora una costante crescita tecnologica e produttiva ha permesso di consolidare la propria posizione tra le aziende italiane leader nel settore della movimentazione dei carichi su pallet. La gamma Topy si è continuamente ampliata ed aggiornata al fine di soddisfare le molteplici esigenze del mercato e degli operatori, offrendo dispositivi voltapila e di cambio pallet mobili e fissi, transpallets, gira bobine e sistemi di logistica. La gamma Topy si rende utile e necessaria laddove il carico da movimentare è posizionato su pallet.

Established in Bologna in 1978, TOPPY S.r.l. began as a producer of machines and trucks for the graphic industry. Since then, whenever a good application was found, other machines were added to the Topy range, significantly in the pharmaceutical, food, cosmetic and ceramic fields. Constant growth in technology and output enabled TOPPY to consolidate its position amongst the Italian leaders in the materials handling sector. The Topy range has been continuously extended and upgraded to satisfy the market and the users' different needs.

TOPPY can supply pallet turning and pallet changing machines, both mobile and stationary, pallet trucks, reel lifting machines and logistic systems. A Topy becomes indispensable everywhere the load to handle is placed on a pallet.



TOPPY srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy
Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.topy.it